



AGAPORNIS 1

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes

Famiglia: Psittacidae

Sottofamiglia: Psittacinae

Genere: Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>
Canus		nessuna
Canus	ablectanae	nessuna
Pullarius		ancestrale
Pullarius	ugandae	nessuna
Taranta	nessuna	ancestrale
Taranta		verde scuro
Taranta		verde oliva
Taranta		verde misty (doppio fattore)
Swindernianus		nessuna
“	emini	nessuna
“	zenkeri	nessuna



A. CANUS ANCESTRALE

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO - Testa, nuca, collo e parte alta del petto color grigio perla con leggera sfumatura gialla su guance e mento. Dorso e ali color verde scuro. Basso petto, ventre, fianchi e codrione verde chiaro brillante. Remiganti nere con vessillo verde, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) verdi con zona gialla centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Occhio con iride bruna e pupilla nera contornato da un leggero anello di piumette bianche. Mandibola superiore beige, inferiore grigia. Zampe e dita bruno verdastre; unghie nere.

FEMMINA - Zone grigie di testa, nuca e collo rimpiazzate dal verde. Sottoala verde.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 60° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 13.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

La sottospecie *A. c. ablectanae* presenta il colore grigio della testa più marcato e soffuso di viola mentre il verde del corpo presenta una soffiatura azzurrognola.

La femmina ha lo stesso colore del maschio salvo il grigio della testa.

A. PULLARIUS ANCESTRALE

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO: Fronte, guance e gola rosso uniforme. Nuca ed ali colore verde carico. Petto, ventre e fianchi verde giallastro. Remiganti nere con vessillo verde. Spallina blu notte, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi. Timoniere laterali (n. 10) verdi, zona arancio centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione azzurro intenso. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara; cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da un sottile anello di piumette blu. Nella parte inferiore questo anello è profilato da piccole piumette bianche. Zampe e dita grigio verdi, unghie nere.

FEMMINA: Fronte, guance e gola rosso arancio pallido. Manca la spallina senza blu, sotto ala verde.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 14,5.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

La sottospecie *Ugandae* presenta le seguenti differenze: Codrione blu pallido e taglia leggermente inferiore.



A. TARANTA ANCESTRALE

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO: Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde erba brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi verde chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA: Fronte verde. Sotto ala verde. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Portamento fiero ed eretto con posizione di 65 - 70° dal posatoio. Corpo bombeggiante ed armonioso, evidente stacco fra collo, testa e spalle. Petto rotondeggiante. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Movimenti più lenti rispetto alle altre specie di Agapornis.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 17.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. TARANTA VERDE SCURO

MASCHIO: Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde scuro uniforme. Petto, ventre e fianchi verde. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verde scuro con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA: Fronte verde scuro. Sotto ala verde scuro. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.

A. TARANTA VERDE OLIVA

MASCHIO: Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde oliva brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde oliva al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde oliva giallastro, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verde oliva con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde oliva con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde oliva. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA: Fronte verde oliva. Sottoala verde oliva. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.



A. TARANTA VERDE MISTY (doppio fattore)

MASCHIO: Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color grigioverde uniforme. Petto, ventre e fianchi grigioverde chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo grigioverde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina grigioverde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) grigioverdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione grigioverde chiaro. Becco:mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA: Corpo grigioverde chiaro, ali grigioverdi. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette grigioverdi giallastre.

AGAPORNIS SWINDERNIANUS

A puro titolo informativo poiché assolutamente sconosciuto in cattività.

Colore e disegno - punti 35

Fronte e testa verde erba, guance verde giallastro. Sulla nuca un semicollare nero corvino si fonde in uno giallo oca che gira attorno al collo nell'alto del petto e sulle spalle. Dorso e copritrici colore verde brillante. Petto, ventre e fianchi verde chiaro con sfumature giallastre. Remiganti nere con vessillo verde, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi. Timoniere laterali (n. 10) verdi con vessillo giallastro, zona rosso arancio centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde. Codrione violetto. Becco: mandibola superiore nero antracite, inferiore oca con bordo più scuro. Occhio: iride giallo con pupilla bruna. Zampe e dita grigio verde scuro, unghie grigio scure.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

Le due sottospecie *A. S. Zenkeri* e *A. S. Emini* presentano lievi differenze di colorazione ed estensione del collare, ma, data l'assoluta improbabilità di incontrarle, non le prendiamo neppure in considerazione.