



AGAPORNIS - 2

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes

Famiglia: Psittacidae

Sottofamiglia: Psittacinae

Genere: Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>			
Fischeri	Serie verde:	verde (ancestrale),	verde scuro,	verde oliva,	
“	Serie pastello* verde:	verde,	verde scuro,	verde oliva,	
“	Serie pezzato verde:	verde,	verde scuro,	verde oliva,	
“	Serie opalino# verde:	verde,	verde scuro,	verde oliva,	
“		verde misty (doppio fattore),			
“	Serie ino:	lutino,	opalino-ino		
“	Serie blu:	blu,	cobalto,	cobalto-viola,	malva,
“	Serie pastello* blu:	blu,	cobalto,	cobalto-viola,	malva,
“	Serie pezzato blu:	blu,	cobalto,	cobalto-viola,	malva,
“	Serie ino:	albino			

La mutazione “Albino” non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.

* = La denominazione “pastello” sostituisce la dicitura usata in passato “diluito” e indica una riduzione di melanina pari al 50%.

= Gli standard descrittivi della mutazione “opalino” sono provvisorie e soggetti ad eventuali modifiche e/o integrazioni.



A. FISCHERI VERDE (Ancestrale)

Colore e disegno - punti 35

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde chiaro uniforme. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (n.2) verde con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Testa larga, fortemente bombata e regolare; occhi in posizione pressoché centrale; collo largo e robusto. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso con linea che non sorpassa di molto la curva delle ali. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio. In complesso deve dare un'impressione di forza e robustezza.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 15

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. FISCHERI VERDE SCURO

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde scuro intenso, brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde scuro. Remiganti nere con vessillo verde scuro. Timoniere centrali (n.2) verde scuro con apice cobalto. Timoniere laterali (n.10) verde scuro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere verdi a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto violaceo. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI VERDE OLIVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde oliva intenso, brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva. Remiganti nere con vessillo oliva. Timoniere centrali (n.2) verde scuro con apice nero. Timoniere laterali (n.10) oliva con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere a tre quarti della lunghezza, apice bruno. Codrione grigiastro con riflesso violaceo. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI PASTELLO VERDE

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde pastello sul dorso. Dorso ed ali verde pastello; basso petto, ventre e fianchi verde chiaro pastello. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro chiaro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto pallido. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

**A. FISCHERI PASTELLO VERDE SCURO**

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde pastello sul dorso. Dorso ed ali verde scuro pastello; basso petto, ventre e fianchi verde scuro pastello più chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice cobalto chiaro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto pallido. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO VERDE OLIVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. arancio nelle parti alte del petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde oliva pastello sul dorso. Dorso ed ali verde oliva pastello; basso petto, ventre e fianchi verde oliva pastello più chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi oliva a tre quarti della lunghezza, apice nocciola. Codrione grigio. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PEZZATO VERDE

Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo carico.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI PEZZATO VERDE SCURO

Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo carico.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI PEZZATO VERDE OLIVA

Il colore del corpo è uguale all'oliva con pezzature di colore giallo carico.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI OPALINO VERDE

Testa, guance, gola e collo rosso-arancio degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto, le zone auricolari rosso-arancio con leggera velatura di grigio. Dorso ed ali verde chiaro con effetto "martellato". Basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde e leggera schiarita sul bordo e apice delle penne. Timoniere centrali (n.2) verde chiaro con apice leggera velatura rosso-arancio. Timoniere laterali (n.10) verde chiaro con zona rosso-arancio a $\frac{3}{4}$ della lunghezza delle penne seguita da schiarita giallastra all'apice. Codrione verde chiaro. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio chiaro con punta cornea. Eventuali soffiusioni cobalto sul codrione andranno penalizzate.

A. FISCHERI OPALINO VERDE SCURO

Testa, guance, gola e collo rosso-arancio degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto, le zone auricolari rosso-arancio con leggera velatura di grigio. Dorso ed ali verde scuro con effetto "martellato". Basso petto, ventre e fianchi verde scuro più chiaro. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde e leggera schiarita sul bordo e apice delle penne. Timoniere centrali (n.2) verde scuro con apice leggera velatura rosso-arancio. Timoniere laterali (n.10) verde scuro con zona rosso-arancio a $\frac{3}{4}$ della lunghezza delle penne seguita da schiarita giallastra all'apice. Codrione verde scuro. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio chiaro con punta cornea. Eventuali soffiusioni cobalto sul codrione andranno penalizzate.

**A. FISCHERI OPALINO VERDE OLIVA**

Testa, guance, gola e collo rosso-arancio degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto, le zone auricolari rosso-arancio con leggera velatura di grigio. Dorso ed ali verde oliva con effetto “martellato”. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva più chiaro. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde oliva e leggera schiarita sul bordo e apice delle penne. Timoniere centrali (n.2) verde oliva con apice leggera velatura rosso-arancio. Timoniere laterali (n.10) verde oliva con zona rosso-arancio a $\frac{3}{4}$ della lunghezza delle penne seguita da schiarita giallastra all'apice. Codrione verde oliva. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio chiaro con punta cornea. Eventuali soffusioni violacee sul codrione andranno penalizzate.

A. FISCHERI VERDE MISTY (doppio fattore)

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo carico. Dorso ed ali grigioverde uniforme. Basso petto, ventre e fianchi grigioverde chiaro uniforme. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigioverde. Timoniere centrali (n.2) grigioverde con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) grigioverdi con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere grigioverdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastrò. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI LUTINO

Fronte e guance rosso, nuca e posteriore del collo rosso-arancio degradante in giallo verso il dorso, gola e petto rosso-arancio più chiaro verso il petto. Dorso ed ali giallo dorato uniforme. Ventre e fianchi giallo dorato. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rosso centrale seguita da striature bianche a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita carnicine. Unghie color avorio rosato.

A. FISCHERI OPALINO-INO

Testa rosso-arancio, guance, collo, dorso, gola e petto rosso-arancio più chiaro. Stacco netto tra collo e dorso. Dorso ed ali giallo dorato uniforme. Ventre e fianchi giallo dorato. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rosso-arancio centrale che si estende verso l'apice giallo della penna. Codrione giallo. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita carnicine. Unghie color avorio rosato. Eventuali soffusioni bianche sul codrione andranno penalizzate.

A FISCHERI BLU

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme, in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali azzurro intenso e uniforme. Basso petto ventre e fianchi azzurro. Remiganti nere con vessillo esterno blu scuro. Timoniere centrali (n.2) azzurro scuro. Timoniere laterali (n.10) blu scuro con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro cielo. Codrione blu viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI COBALTO

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali cobalto intenso e uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto. Remiganti nere con vessillo esterno cobalto scuro. Timoniere centrali (n.2) cobalto. Timoniere laterali (n.10) cobalto con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

**A. FISCHERI COBALTO-VIOLA**

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali viola scuro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi viola. Remiganti nere con vessillo esterno viola scuro. Timoniere centrali (n.2) cobalto viola. Timoniere laterali (n.10) cobalto viola con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto viola. Codrione viola scuro. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI MALVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali grigio malva scuro. Basso petto ventre e fianchi malva soffuso di grigio. Remiganti nere. Timoniere centrali (n.2) nere. Timoniere laterali (n.10) nere con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione grigio viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta nera.

A. FISCHERI PASTELLO BLU

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali azzurro pastello. Basso petto, ventre e fianchi azzurro cielo pallido. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di blu pastello. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione blu viola pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO COBALTO

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali cobalto pastello. Basso petto, ventre e fianchi cobalto pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di cobalto pastello. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto viola pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO COBALTO-VIOLA

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali cobalto-viola pastello. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola pastello più chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola pastello. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e cobalto a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola. Codrione viola chiaro. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.



A. FISCHERI PASTELLO MALVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco candido, degradante in bianco sul petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il "collarino bianco". Dorso ed ali grigio malva pastello. Basso petto, ventre e fianchi grigio malva pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice malva. Codrione grigio pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PEZZATO BLU

Il colore del corpo è uguale al blu con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI PEZZATO COBALTO

Il colore del corpo è uguale al cobalto con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI PEZZATO COBALTO-VIOLA

Il colore del corpo è uguale al cobalto-viola con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI PEZZATO MALVA

Il colore del corpo è uguale al malva con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. FISCHERI ALBINO

N.B. Mutazione non prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.