



AGAPORNIS - 5

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes

Famiglia: Psittacidae

Sottofamiglia: Psittacinae

Genere: Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>
Personatus	Serie verde:	verde (ancestrale), verde scuro, verde oliva
“	Serie pastello* verde:	verde, verde scuro, verde oliva
“	Serie pezzato verde:	verde, verde scuro, verde oliva
“		verde misty (doppio fattore),
“	Serie ino:	lutino
“	Serie blu:	blu, cobalto, cobalto-viola, malva
“	Serie pastello* blu:	blu, cobalto, cobalto-viola, malva
“	Serie pezzato blu:	blu, cobalto, cobalto-viola, malva
“	Serie ino:	albino

La mutazione “Albino” non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.

* = La denominazione “Pastello” sostituisce la dicitura usata in passato “diluito” e indica una riduzione di melanina pari al 50%.



A. PERSONATUS VERDE

Colore e disegno - punti 35

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto giallo, dorso ed ali verdi. Ventre e fianchi verde chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona rosso mattone centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde giallastro. Codrione verde carico con riflessi violacei. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio scuro alla base con punta cornea.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Testa larga e rotonda corrispondente a circa un terzo del corpo; fronte leggermente bombata. Collo largo e robusto. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 15.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. PERSONATUS VERDE SCURO

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto giallo, dorso ed ali verde scuro carico. Ventre e fianchi verde scuro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde scuro del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (n.2) verde scuro. Timoniere laterali (n.10) verde scuro con zona rosso centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde giallastro. Codrione verde scuro con riflesso violaceo. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio scuro alla base con punta cornea.

A. PERSONATUS VERDE OLIVA

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto giallo, dorso ed ali verde oliva carico. Ventre e fianchi verde oliva; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde oliva del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde oliva. Timoniere centrali (n.2) verde oliva. Timoniere laterali (n.10) verde oliva con zona rosso centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde oliva giallastro. Codrione verde oliva con riflessi violacei. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio scuro alla base con punta cornea.

A. PERSONATUS PASTELLO VERDE

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto giallo, dorso ed ali verde pastello, ventre e fianchi verde pastello chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona rosso centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice verde giallastro. Codrione verde pastello con riflesso violaceo. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

**A. PERSONATUS PASTELLO VERDE SCURO**

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto giallo, dorso ed ali verde scuro pastello, ventre e fianchi verde scuro pastello più chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona rosso centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice verde scuro giallastro. Codrione verde scuro pastello con riflesso violaceo. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. PERSONATUS PASTELLO VERDE OLIVA

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto giallo, dorso ed ali verde oliva pastello, ventre e fianchi verde oliva pastello più chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il verde del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) verde oliva. Timoniere laterali (n.10) verde oliva con zona rosso centrale e fascia nocciola a tre quarti della lunghezza, apice verde oliva giallastro. Codrione verde oliva pastello con riflesso violaceo. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla bruna. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. PERSONATUS PEZZATO VERDE

Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS PEZZATO VERDE SCURO

Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS PEZZATO VERDE OLIVA

Il colore del corpo è uguale all'oliva con pezzature di colore giallo brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS VERDE MISTY II° F.

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto giallo, dorso ed ali grigioverde brillante.

Ventre e fianchi grigioverde chiaro brillante; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il giallo del petto ed il grigioverde del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigioverde. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) grigioverdi con zona rosso mattone centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigioverde giallastro. Codrione grigioverde carico con riflessi violacei. Becco rosso. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigie. Unghie color grigio scuro alla base con punta cornea.

A. PERSONATUS LUTINO

Fronte, nuca, guance e gola arancio-rosso, il colore non deve estendersi al petto e al posteriore del collo. Ai lati del becco e sulla gola il rosso può presentare leggere schiarite. Dorso ed ali giallo dorato uniforme. Petto, ventre e fianchi giallo dorato pallido. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona arancio centrale e fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice giallo. Codrione giallo con soffusione bianca. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio rosso chiaro. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita carnicine, unghie color avorio rosato. Disegno della maschera troppo esteso andrà penalizzato; in pratica la maschera nera dell'ancestrale diventa arancio-rosso nel lutino.

**A. PERSONATUS BLU**

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto bianco, dorso ed ali blu carico. Ventre e fianchi blu; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto e il blu del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (n.2) blu. Timoniere laterali (n.10) blu con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro cielo. Codrione blu violaceo. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio azzurro. Unghie color grigio scuro.

A. PERSONATUS COBALTO

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto bianco, dorso ed ali cobalto carico. Ventre e fianchi cobalto; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto e il cobalto del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (n.2) cobalto. Timoniere laterali (n.10) cobalto con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto violaceo. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio azzurro. Unghie color grigio scuro.

A. PERSONATUS COBALTO VIOLA

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto bianco, dorso ed ali viola carico. Ventre e fianchi viola; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto e il viola del ventre. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di viola. Timoniere centrali (n.2) cobalto viola. Timoniere laterali (n.10) cobalto viola con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto viola. Codrione viola. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio azzurro. Unghie color grigio scuro.

A. PERSONATUS MALVA

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nero profondo. Collo e petto bianco, dorso ed ali malva scurissimo. Ventre e fianchi grigio; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto e il grigio del ventre. Remiganti nere. Timoniere centrali (n.2) grigio scuro. Timoniere laterali (n.10) nere con zona bianca centrale. Codrione grigio scuro. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio. Unghie color grigio scuro.

A. PERSONATUS PASTELLO BLU

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto bianco, dorso ed ali blu pastello carico. Ventre e fianchi blu pastello chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto e il blu del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro soffuse di blu chiaro. Timoniere laterali (n.10) blu chiaro con zona bianca centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu pastello soffuso di viola. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. PERSONATUS PASTELLO COBALTO

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto bianco, dorso ed ali cobalto pastello carico. Ventre e fianchi cobalto pastello; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto ed il cobalto del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) cobalto chiaro con zona bianca centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto pastello soffuso di viola. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

**A. PERSONATUS PASTELLO COBALTO-VIOLA**

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto bianco, dorso ed ali cobalto-viola pastello carico. Ventre e fianchi cobalto-viola pastello; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto ed il cobalto-viola del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) cobalto-viola chiaro con zona bianca centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione viola pastello. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. PERSONATUS PASTELLO MALVA

Fronte, nuca, guance, gola e occipite nocciola chiaro. Collo e petto bianco, dorso ed ali grigio nocciola. Ventre e fianchi grigio nocciola più chiaro; dovrà esserci una separazione netta e regolare tra il bianco del petto ed il nocciola del ventre. Remiganti nocciola chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro. Timoniere laterali (n.10) cobalto chiaro con zona bianca centrale e fascia nocciola chiaro a tre quarti della lunghezza, apice nocciola chiaro. Codrione grigio pastello. Becco roseo alla base virante all'avorio verso la punta per la mandibola superiore, cornea l'inferiore. Cera rosata. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro. Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. PERSONATUS PEZZATO BLU

Il colore del corpo è uguale al blu con pezzature di colore bianco. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS PEZZATO COBALTO

Il colore del corpo è uguale al cobalto con pezzature di colore bianco. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS PEZZATO COBALTO-VIOLA

Il colore del corpo è uguale al cobalto-viola con pezzature di colore bianco. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS PEZZATO MALVA

Il colore del corpo è uguale al malva con pezzature di colore bianco. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

A. PERSONATUS ALBINO

N.B. Mutazione non prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.