



# AGAPORNIS - 6

## CLASSIFICAZIONE

**Ordine:** Psittaciformes  
**Famiglia:** Psittacidae  
**Sottofamiglia:** Psittacinae  
**Genere:** Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>		
roseicollis	catumbella			nessuna
roseicollis	<u>Serie verde:</u>	ancestrale	verde scuro	verde oliva
“	<b>cannella:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>opalino:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>opal-cannella:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>pallido*:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>ala grigia:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>diluito:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>pezzato:</b>	verde	verde scuro	verde oliva
“	<b>ino:</b>	lutino	opalino-ino	
“	<u>Serie a faccia arancio:</u>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>cannella:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>opalino:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>opal-cannella:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>pallido*:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>ala grigia:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>diluito:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>pezzato:</b>	verde f.a.	verde scuro f.a.	verde oliva f.a.
“	<b>ino:</b>	lutino f.a.	opalino-ino f.a.	
“	<u>Serie avorio:</u>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola, av. malva



“	<b>avorio cannella:</b>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola,	av. malva
“	<b>avorio opalino:</b>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola,	av. malva
“	<b>avorio opal-cannella:</b>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola,	av. Malva
“	<b>avorio pallido*:</b>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola,	av. malva
“	<b>avorio ala grigia:</b>	av. blu,	av. cobalto,	av. cobalto-viola,	av. malva
“	<b>avorio diluito:</b>	av. blu,	av. cobalto,		av. malva
“	<b>avorio pezzato:</b>	av. blu,	av.cobalto,	av.cobalto-viola,	av. malva
“	<b>avorio-ino:</b>	avorio-ino	avorio opalino-	ino	
“	<b><u>Serie avorio f.b.:</u></b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. cannella:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. opalino:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. opal-cann.:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. pallido*:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. ala grigia:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,	av cobalto-viola f.b.,	av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. diluito:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.,		av. malva f.b.
“	<b>avorio f.b. pezzato:</b>	av. blu f.b.,	av. cobalto f.b.	av. cobalto-viola f.b.,	av malva f.b.
“	<b>avorio ino f.b.:</b>	avorio-ino f.b.	avorio opalino-	ino f.b.	
“	<b><u>Serie blu**:</u></b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>cannella:</b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>ala grigia:</b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>opalino:</b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>opal-cannella:</b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>pezzato:</b>	blu**,	cobalto**,	cobalto-viola**,	malva**
“	<b>ino:</b>	albino**			

\*\* = Con la denominazione: “blu\*\*, cobalto\*\*, cobalto-viola\*\*, malva\*\*”, albino\*\* si intende una riduzione (teorica) di psittacofulvine pari al 100%.

La mutazione (selezione) “isabella” dalla stagione espositiva 2016 andrà inserita tra le mutazioni non ancora riconosciute.

**AGAPORNIS ROSEICOLLIS VERDE****Colore disegno - punti 35**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verdi con apice chiaro; timoniere laterali (10) verdi con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro cielo. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta. Il colore di zampe, dita ed unghie difformi da quanto previsto andrà penalizzato in questa voce.

**Tipo strutturale e portamento - punti 20**

Portamento fiero ed eretto con posizione di 65° dal posatoio. Curioso e non pauroso. Aspetto forte e robusto, petto largo ed arrotondato ben inserito tra le ali. Testa grande (un terzo circa del corpo), collo corto, largo e possente. Linea del dorso diritta fino all'apice della coda, questa deve essere conica ed arrotondata. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione tanto da coprirlo quasi completamente ma senza incrociare.

**Taglia - punti 15**

Lunghezza complessiva cm. 17.

**Piumaggio - punti 15**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Piumaggi eccessivamente debordanti e/o scomposti andranno penalizzati.

**Zampe, dita ed unghie - punti 10**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

**Condizioni generali - punti 5**

Vivace, pulito ed in ottima salute.

**A. R. VERDE SCURO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde scuro uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (2) verde scuro con apice chiaro; timoniere laterali (10) verdi con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

**A. R. VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiara. Dorso, nuca e ali color verde oliva uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il rosso della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) grigio oliva con apice chiaro; timoniere laterali (10) grigio oliva con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

**A. R. CANNELLA VERDE**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape chiaro e uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape chiaro con calamo bruno ed apice azzurro; timoniere laterali (10) verde senape molto chiaro con calamo bruno; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA VERDE SCURO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape scuro e uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape con calamo cannella ed apice azzurro; timoniere laterali (10) verde senape con calamo cannella; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno rossastro. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape oliva uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape oliva chiaro con apice bruno; timoniere laterali (10) verde senape oliva chiaro con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. PALLIDO VERDE**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde chiaro soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro cielo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO VERDE SCURO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde oliva soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio piombo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

**A. R. ISABELLA VERDE**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo con riflessi oliva chiaro; basso petto, ventre e fianchi giallo dorato più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali, giallo oro con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione azzurro cielo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.

**A. R. ISABELLA VERDE SCURO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo scuro con riflessi oliva; basso petto, ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.

**A. R. ISABELLA VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color giallo oliva; basso petto, ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro con calamo cannella chiaro; zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione grigio piombo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe e dita carnicine. Zampe, dita e unghie chiare.

**A. R. ALA GRIGIA VERDE**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde; basso petto e ventre color verde soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

**A. R. ALA GRIGIA VERDE SCURO**



Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde scuro; basso petto e ventre color verde scuro soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

#### **A. R. ALA GRIGIA VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde oliva; basso petto e ventre color verde oliva soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo oliva e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde oliva pallido soffuso di giallo con apice grigio chiaro; timoniere laterali (10) verde oliva pallido soffuso di giallo con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

#### **A. R. DILUITO VERDE**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato con una leggera rifrazione verde. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo dorato. Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione verde e zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. DILUITO VERDE SCURO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato carico con una leggera rifrazione verde scuro. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno giallo dorato. Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione verde e zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. DILUITO VERDE OLIVA**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro argentata. Dorso, nuca e ali giallo oliva dorato con una leggera rifrazione verde oliva. Basso petto, ventre e fianchi giallo oliva chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) giallo oliva con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo oliva con rifrazione verde e zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. PEZZATO. VERDE**



Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo oro brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A.R. PEZZATO VERDE SCURO**

Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo oro brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A. R. PEZZATO VERDE OLIVA**

Il colore del corpo è uguale al verde oliva con pezzature di colore giallo oro brillante.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A. R. OPALINO VERDE**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all'apice. Codrione verde con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

#### **A. R. OPALINO VERDE SCURO**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde scuro con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all'apice. Codrione verde scuro con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

#### **A. R. OPALINO VERDE OLIVA**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde oliva con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all'apice. Codrione verde oliva con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura grigio perla pastello. Dorso e ali color verde senape con un leggero effetto "martellato", basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all'apice. Codrione verde senape chiaro con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE SCURO**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura grigio perla pastello. Dorso e ali color verde senape scuro con un leggero effetto "martellato", basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all'apice. Codrione verde senape con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE OLIVA**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffusione grigio pastello. Dorso e ali color verde senape oliva con un leggero effetto “martellato”, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere rosse che diventano più chiare all’apice. Codrione verde senape con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. LUTINO**

Fronte e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Dorso, nuca e ali color giallo oro brillante. Basso petto, ventre e fianchi giallo dorato. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo dorate; timoniere laterali (10) giallo dorate con zona rossa centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

**A. R. LUTINO OPALINO**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore rosso intenso degradante in rosso sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Ali, dorso, petto, ventre e fianchi color giallo brillante. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti bianche con vessillo esterno giallo. Timoniere rosse che diventano all’apice, gialle, fascia bianca a tre quarti della lunghezza. Codrione giallo brillante. Becco corneo alla base che diventa giallo all’apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.



**A. R. VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verdi con apice chiaro; timoniere laterali (10) verdi con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

**A. R. VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto pastello pallido. Dorso, nuca e ali color verde scuro uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde scuro. Timoniere centrali (2) verde scuro con apice chiaro; timoniere laterali (10) verdi con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

**A. R. VERDE OLIVA F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiara. Dorso, nuca e ali color verde oliva uniforme e brillante, basso petto, ventre e fianchi verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) grigio oliva con apice chiaro; timoniere laterali (10) grigio oliva con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro con punta verde nera. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si scuriscono verso la punta.

**A. R. CANNELLA VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape chiaro e uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape molto chiaro con calamo bruno; timoniere laterali (10) verde senape molto chiaro con calamo bruno; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape scuro e uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape con calamo cannella ed apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde senape con calamo cannella; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno rossastro. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA VERDE OLIVA F.A.**



Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde senape oliva uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verde senape oliva chiaro con apice bruno chiaro; timoniere laterali (10) verde senape oliva chiaro con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione grigio-malva. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

#### **A. R. PALLIDO VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde chiaro soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione azzurro cielo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO VERDE OLIVA F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color verde oliva soffuso di giallo uniforme, basso petto, ventre e fianchi, verde oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali e laterali, grigio chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio più chiaro. Codrione grigio piombo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie chiare. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. ISABELLA VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo con riflessi oliva chiaro; basso petto, ventre e fianchi giallo dorato più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali, giallo oro con calamo cannella chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie chiare.

#### **A. R. ISABELLA VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Dorso, nuca e ali color giallo scuro con riflessi oliva; basso petto, ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti



cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro con calamo cannella chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe, dita e unghie chiare.

#### **A. R. ISABELLA VERDE OLIVA F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio pastello. Dorso, nuca e ali color giallo oliva; basso petto, ventre e fianchi giallo più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti cannella chiaro con vessillo esterno velato di giallo. Timoniere centrali e timoniere laterali giallo oro con calamo cannella chiaro; zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia cannella chiaro a tre quarti della lunghezza, apice color crema. Codrione grigio piombo. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla brune. Zampe e dita carnicine. Zampe, dita e unghie chiare.

#### **A. R. ALA GRIGIA VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde; basso petto e ventre color verde soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

#### **A. R. ALA GRIGIA VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde scuro; basso petto e ventre color verde scuro soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde pallido soffuso di giallo con apice azzurro chiaro; timoniere laterali (10) verde pallido soffuso di giallo con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

#### **A. R. ALA GRIGIA VERDE OLIVA F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla pastello. Le piume che compongono il piumaggio di dorso, nuca e ali sono di colore giallo dorato al centro e bordate di verde oliva; basso petto e ventre color verde oliva soffuso di giallo. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro soffuso di giallo oliva e bordate di grigio scuro con calamo grigio. Timoniere centrali (2) verde oliva pallido soffuso di giallo con apice grigio chiaro; timoniere laterali (10) verde oliva pallido soffuso di giallo con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo alla base che diventa giallo verdastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio scuro.

#### **A. R. DILUITO VERDE F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato con una leggera rifrazione verde. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo dorato. Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione



verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. DILUITO VERDE SCURO F.A.**

Fronte e sopracciglio colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco argentata. Dorso, nuca e ali giallo dorato carico con una leggera rifrazione verde scuro. Basso petto, ventre e fianchi giallo limone. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno giallo dorato. Timoniere centrali (2) giallo dorato con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo dorato con rifrazione verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. DILUITO VERDE OLIVA F.A.**

Fronte e sopracciglio colore arancio intenso degradante in arancio brinato sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro argentata. Dorso, nuca e ali giallo oliva dorato con una leggera rifrazione verde oliva. Basso petto, ventre e fianchi giallo oliva chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo oliva. Timoniere centrali (2) giallo oliva con rifrazione verdi; timoniere laterali (10) giallo oliva con rifrazione verde e zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigie.

#### **A. R. PEZZATO. VERDE F.A.**

Il colore del corpo è uguale al verde ancestrale con pezzature di colore giallo oro brillante. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A.R. PEZZATO VERDE SCURO F.A.**

Il colore del corpo è uguale al verde scuro con pezzature di colore giallo oro brillante. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A. R. PEZZATO VERDE OLIVA F.A.**

Il colore del corpo è uguale al verde oliva con pezzature di colore giallo oro brillante. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

#### **A. R. OPALINO VERDE F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

#### **A. R. OPALINO VERDE SCURO F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde scuro con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde scuro con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

**A. R. OPALINO VERDE OLIVA F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura blu pastello. Ali, petto, ventre e fianchi color verde oliva con leggera opalescenza. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde oliva con leggera opalescenza. Becco corneo. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

**A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura grigio perla pastello. Dorso e ali color verde senape chiaro con un leggero effetto "martellato", basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde senape con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE SCURO F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura grigio perla pastello. Dorso e ali color verde senape scuro con un leggero effetto "martellato", basso petto, ventre e fianchi, verde senape più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde senape con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. OPALINO-CANNELLA VERDE OLIVA F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio brinato sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una soffiatura grigio pastello. Dorso e ali color verde senape oliva con un leggero effetto "martellato", basso petto, ventre e fianchi, verde senape oliva più chiaro. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere arancio che diventano più chiare all'apice. Codrione verde senape con leggera opalescenza. Becco corneo alla base che diventa giallastro all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruna. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. LUTINO F.A.**

Fronte e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Dorso, nuca e ali color giallo oro brillante. Basso petto, ventre e fianchi giallo dorato. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo dorate; timoniere laterali (10) giallo dorate con zona arancio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco corneo alla base che diventa giallo all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

**A. R. LUTINO OPALINO F.A.**

Fronte, nuca, e sopracciglia colore arancio intenso degradante in arancio sul posteriore del collo, gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona bianco brinata. Ali, dorso, petto, ventre e fianchi color giallo brillante. Separazione netta e regolare tra il colore della maschera ed il colore del corpo. Remiganti bianche con vessillo esterno giallo. Timoniere arancio che diventano all'apice, giallastre, fascia bianca a tre quarti della lunghezza. Codrione giallo. Becco corneo alla base che diventa giallo all'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

**A. R. AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, blu soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde; timoniere laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di blu. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, cobalto soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) cobalto soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di blu. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO COBALTO-VIOLA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali, viola petrolio con velatura verde carico. Basso petto, ventre e fianchi viola chiaro velato di verde carico. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di viola. Codrione viola carico. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, grigio scuro velato di verde. Basso petto, ventre e fianchi grigio velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice velato di grigio. Codrione grigio scuro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. CANNELLA AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali colore verde oliva chiaro velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro velato di blu chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo verde pallido. Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro velate di bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto brinato. Dorso, nuca e ali di colore verde oliva chiaro velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro velato di cobalto chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro con zona centrale avorio pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali di colore viola petrolio con velatura bruno chiaro. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di viola chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) violacee chiare con velature brune; timoniere laterali (10) cobalto-viola chiaro con zona centrale avorio pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. CANNELLA AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso, nuca ed ali di colore grigio scuro con soffiatura bruna. Basso petto, ventre e fianchi grigio con leggera sfumatura verde oliva. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di grigio chiaro. Timoniere centrali (2) brune; timoniere laterali (10) grigio bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

**A. R. OPALINO AVORIO BLU**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, blu soffuso di verde con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione blu chiaro velato di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di blu. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di grigio sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO AVORIO COBALTO**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, cobalto soffuso di verde con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto chiaro velato di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) cobalto soffuse di verde con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di grigio sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO AVORIO COBALTO-VIOLA**



Testa, petto e collo di color pesca chiaro degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, viola petrolio soffuso di verde carico con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione viola chiaro velato di verde carico. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di viola con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di grigio sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO AVORIO MALVA**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, grigio scuro velato di verde con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione grigio velato di verde. Separazione netta tra il colore del cappuccio e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di verde con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di grigio con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di grigio sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO BLU**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro velato di bruno, degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una leggera velatura bruna. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali colore verde oliva chiaro velato di bruno con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione verde oliva chiaro velato di blu chiaro. Remiganti brune con vessillo verde pallido. Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro velate di bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice azzurro chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di bruno sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO COBALTO**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro velato di bruno, degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una leggera velatura bruna. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali di colore verde oliva chiaro velato di bruno con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione verde oliva chiaro velato di cobalto chiaro. Remiganti brune con vessillo esterno velato di verde. Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice blu con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffiatura di bruno sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro velato di bruno, degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una leggera velatura bruna. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali di colore viola petrolio velato di bruno chiaro con effetto





martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto chiaro velato di viola chiaro. Remiganti brune con vessillo esterno velato di cobalto chiaro Timoniere centrali (2) violacee chiare con velature brune con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) cobalto-viola chiaro con zona centrale avorio pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice blu chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune.

Sono da valorizzare i soggetti con poca soffusione di bruno sul collo e cappuccio ben definito e uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO MALVA**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro velato di bruno, degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una leggera velatura bruna. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso ed ali di colore grigio scuro velato di bruno con effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione grigio con leggera sfumatura verde oliva. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di grigio chiaro. Timoniere centrali (2) brune con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) grigio bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice bruno chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie brune. Sono da valorizzare i soggetti con poca soffusione di bruno sul collo e cappuccio ben definito e uniforme; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca blu chiaro pastello, ali di colore verde bluastro chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde-bluastro. Timoniere centrali (2) blu chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione turchese chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruno. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso, nuca e ali di colore verde bluastro chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde-bluastro. Timoniere centrali (2) cobalto chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto chiaro soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla bruna. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO-VIOLA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellato. Dorso, nuca e ali di colore viola pallido chiaro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno velato di verde-bluastro. Timoniere centrali (2) cobalto-viola chiaro soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola chiaro soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice viola chiaro. Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla bruna. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo chiaro brinato. Dorso e nuca grigio, ali grigio uniforme. Basso petto, ventre e fianchi grigio. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro. Timoniere centrali (2) grigio soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza. Apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

**A. R. ISABELLA AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali color crema con riflessi azzurri. Basso petto, ventre e fianchi crema sporco velato di azzurro verdastro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (2) verdi oliva chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) verdi oliva chiaro velate di bruno chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione azzurro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.

**A. R. ISABELLA AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro brinato. Dorso e nuca color grigio brinato, ali crema con riflessi cobalto. Basso petto, ventre e fianchi crema sporco velato di cobalto verdastro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di blu carico. Timoniere centrali (2) verdi oliva velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) verdi oliva velate di bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.

**A. R. ISABELLA AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso e nuca color grigio-bruno con sfumature bruno chiaro. Basso petto, ventre e fianchi grigio-bruno chiaro con soffiusioni giallastre. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigio-bruno scuro; timoniere laterali (10) grigio-bruno con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro malva. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita verdastre. Unghie grigio nere alla base che vanno schiarendosi verso la punta.

**A. R. ALA GRIGIA AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio pastello argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo blu slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio blu con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.



### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo appastellata. Dorso, nuca ed ali di colore grigio azzurro argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu cobalto velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo blu cobalto. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali (10) grigio cobalto con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO-VIOLA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellata. Dorso, nuca ed ali di colore grigio viola argentato. Basso petto, ventre e fianchi blu cobalto-viola velato di verde. Le piume del dorso e le copritrici hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo cobalto-viola. Timoniere centrali (2) grigio viola; timoniere laterali (10) grigio viola con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo appastellata. Dorso e nuca color onice, ali colore grigio malva diluito velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi grigio con leggera sfumatura verdastra. Le piume del dorso e le copritrici hanno l'apice grigio scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio scuro con vessillo grigio malva bordato di blu pastello. Timoniere centrali (2) grigio; timoniere laterali (10) grigio scure con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

### **A. R. DILUITO AVORIO BLU**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio blu chiaro. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro velato di argento chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di blu. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto pastello. Becco giallastro con punta verdastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee alla base che si schiariscono verso la punta.

### **A. R. DILUITO AVORIO COBALTO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio cobalto argentato. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro velato di argento chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di cobalto. Timoniere centrali (2) grigio-cobalto chiaro; timoniere laterali (10) grigio-cobalto chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto pastello. Becco giallastro con punta verdastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. DILUITO AVORIO MALVA**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona grigio violacea pastello. Dorso e nuca color onice chiaro, ali colore verde oliva diluito velato di bruno. Basso petto, ventre e fianchi grigio con sfumature verde oliva e velato di bruno. Separazione netta tra l'avorio rosa ed il grigio del basso petto. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno scuro con vessillo grigio malva bordato di blu pastello. Timoniere centrali (2) grigio bruno scure; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio malva. Codrione grigio scuro pastello. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro bluastre. Unghie cornee alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. PEZZATO AVORIO BLU**

Il colore del corpo è uguale all'avorio blu con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO COBALTO**

Il colore del corpo è uguale all'avorio cobalto con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO COBALTO-VIOLA**

Il colore del corpo è uguale all'avorio cobalto-viola con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO MALVA**

Il colore del corpo è uguale all'avorio malva con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. AVORIO INO**

Fronte e sopracciglio color pesca chiaro, degradante in avorio-pesca soffuso sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona rosea pastello. Dorso, nuca e ali di colore bianco velato di giallo. Basso petto, ventre, fianchi, bianchi velati di giallo pallido. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo pallido; timoniere laterali (10) giallo pallido con leggera velatura avorio pesca con zona color avorio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco giallo avorio a punta leggermente più scura, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

**A. R. OPALINO-INO AVORIO**

Testa, petto e collo di color pesca chiaro velato di bianco, degradante in avorio-pesca soffuso verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una leggera velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Ali, dorso, petto, ventre e fianchi e codrione color giallo tenue. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) giallo pallido con zona superiore avorio-pesca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) giallo pallido con leggera velatura avorio pesca con zona centrale color avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. apice bianco. Becco giallo avorio a punta leggermente più scura, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine. Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. AVORIO BLU FACCIA BIANCA**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, blu con leggera soffiatura di verde. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro con leggera velatura di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde; timoniere laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice blu verde. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, cobalto con leggera soffiatura di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro con leggera velatura di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) cobalto soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali, viola petrolio con con leggera soffiatura di verde. Basso petto, ventre e fianchi viola chiaro con leggerissima velatura di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione viola carico. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scuro alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca e ali, grigio scuro con leggera soffiatura di giallo. Basso petto, ventre e fianchi grigio velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. CANNELLA AVORIO BLU F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali verde-bluastro con soffiatura bruna. Basso petto, ventre e fianchi, bluastri velati di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2) bluastro chiaro soffuso di bruno; timoniere laterali (10) bluastro chiaro soffuse di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

**A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca e ali verde-bluastro carico con soffusione bruna. Basso petto, ventre e fianchi, bluastro carico velato di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2) bluastro soffuso di bruno; timoniere laterali (10) bluastro soffuse di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice azzurro chiaro. Codrione cobalto. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

**A. R. CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca e ali viola velato di verde-bluastro carico con soffusione bruna. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto-viola chiaro velato di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2) violacee soffuse di bruno; timoniere laterali (10) violacee soffuse di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice viola chiaro. Codrione cobalto-viola. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

**A. R. CANNELLA AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso, nuca e ali di colore grigio con soffusione bruna. Basso petto, ventre e fianchi, grigio velato di bruno. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune. Timoniere centrali (2) brune; timoniere laterali (10) grigio-bruno con zona centrale avorio bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice bruno chiaro. Codrione grigio scuro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

**A. R. OPALINO AVORIO BLU F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, blu con leggera soffusione di verde ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione blu chiaro con leggera velatura di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) blu soffuse di verde con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) blu soffuse di verde con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di blu con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO AVORIO COBALTO F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, cobalto con leggera soffusione di verde ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto chiaro velato di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) cobalto soffuse di verde con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) cobalto soffuse di verde con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di blu con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo.

Dorso e ali, viola con leggera soffiatura di verde ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione viola chiaro velato di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) cobalto-viola soffuse di verde con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) cobalto-viola soffuse di verde con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di viola con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO AVORIO MALVA F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura grigia. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, grigio scuro con leggera soffiatura di verde ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione grigio velato di verde. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di grigio. Timoniere centrali (2) grigie soffuse di verde con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) grigio soffuse di verde con zona bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice velato di grigio con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie chiare . Zampe e dita grigio chiaro. Unghie grigio chiaro alla base che si schiariscono verso la punta.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO BLU F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, bluastro chiaro con leggera soffiatura bruna ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione bluastri chiari velati di bruno. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2) bluastre chiaro soffuso di bruno con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) bluastro chiaro soffuse di bruno con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice azzurro chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO COBALTO F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, bluastro carico con leggera soffiatura bruna ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione bluastro carico velato di bruno. Remiganti brune con vessillo esterno velato di blu chiaro. Timoniere centrali (2) bluastro soffuso di bruno con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) bluastro soffuse di bruno con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice blu chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, , dita e unghie bruno chiaro.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, viola velato di verde-bluastro carico soffuso di bruno ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione viola velato di verde-bluastro carico. Remiganti brune con vessillo esterno velato di di blu chiaro Timoniere centrali (2) violacee con velature brune con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) violacee soffuse di bruno con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice blu chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, , dita e unghie bruno chiaro.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. OPALINO-CANNELLA AVORIO MALVA F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, grigio soffuso di bruno ed effetto martellato. Basso petto, ventre, fianchi e codrione grigio velato di bruno. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di grigio chiaro. Timoniere centrali (2) brune con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) grigio bruno con zona centrale bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice bruno chiaro con schiarita. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO AVORIO BLU F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca blu pastello chiaro leggermente velato di verde, ali di colore blu leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro leggermente velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) blu chiaro leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigia a tre quarti della lunghezza, apice blu pastello. Codrione turchese chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride e pupilla bruno. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie cornee. Remiganti con tracce di bruno andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto.. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo pastello. Dorso e nuca cobalto pastello chiaro leggermente velato di verde, ali di colore cobalto leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro leggermente velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) cobalto chiaro leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) cobalto chiaro leggermente soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigia a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

**A. R. PALLIDO AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro appastellato. Dorso e nuca cobalto pastello chiaro leggermente velato di verde, ali di colore cobalto-viola leggermente soffuso di verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro leggermente velato di verde. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro con vessillo esterno soffuso di viola chiaro. Timoniere centrali (2) viola chiaro leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) viola chiaro leggermente soffuse di verde con zona





centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigia a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. PALLIDO AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo chiaro brinato. Dorso e nuca grigio pastello chiaro, ali grigio pastello leggermente soffuso di giallo. Basso petto, ventre e fianchi grigio chiaro leggermente velato di giallo. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigie bordate di chiaro. Timoniere centrali (2) grigio leggermente soffuse di verde; timoniere laterali (10) grigio leggermente soffuse di verde con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, banda grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio. Codrione grigio chiaro. Becco corneo alla base che diventa giallastro scuro verso l'apice. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche-gialle, iride e pupilla brune. Zampe e dita chiare. Unghie cornee. Remiganti con riflessi di colore bruno andranno penalizzate.

#### **A. R. ISABELLA AVORIO BLU F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso e nuca color crema chiaro con riflessi azzurro chiaro, ali crema chiaro con riflessi azzurro. Basso petto, ventre e fianchi crema chiaro velato di azzurro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (2) blu-verdastro molto chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) blu-verdastro molto chiaro velate di bruno chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione blu-cobalto chiaro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.

#### **A. R. ISABELLA AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro brinato. Dorso e nuca color crema chiaro con riflessi cobalto chiaro, ali crema chiaro con riflessi cobalto. Basso petto, ventre e fianchi crema chiaro velato di cobalto. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (2) cobalto-verdastro molto chiaro velate di bruno chiaro; timoniere laterali (10) cobalto-verdastro molto chiaro velate di bruno con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-verdastro più chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie cornee chiare.

#### **A. R. ISABELLA AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio perla brinato. Dorso e nuca color crema scuro, ali crema scuro con leggera velatura gialla. Basso petto, ventre e fianchi crema scuro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti bruno chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (2) bruno chiaro; timoniere laterali (10) bruno chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruno chiaro a tre quarti della lunghezza, apice più chiaro. Codrione grigio scuro malva. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla bruno prugna. Zampe e dita verdastre. Unghie grigio nere alla base che vanno schiarendosi verso la punta.

#### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO BLU F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu cielo pastello. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio e il contorno blu. Dorso, nuca ed ali di colore blu chiaro. Basso petto, ventre e fianchi blu chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo blu slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio blu con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro.



Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

#### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona blu appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio e il contorno cobalto. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto chiaro. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo blu cobalto. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali (10) grigio cobalto con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

#### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona viola appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio e il contorno velato di viola. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto-chiaro con leggera velatura verde. Basso petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiare con vessillo violaceo. Timoniere centrali (2) grigio violacee; timoniere laterali (10) grigio violacee con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione cobalto-viola diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

#### **A. R. ALA GRIGIA AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona grigio appastellata. Le piume del dorso e le copritrici hanno il centro della penna grigio chiaro e il contorno grigio scuro. Dorso, nuca ed ali di colore grigio chiaro. Basso petto, ventre e fianchi grigio chiaro uniforme. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro bordato di grigio scuro. Timoniere centrali (2) grigio; timoniere laterali (10) grigio con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio scuro a tre quarti della lunghezza, apice grigio. Codrione grigio appastellato. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio scuro bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

#### **A. R. DILUITO AVORIO BLU F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona azzurro diluito. Dorso, nuca ed ali di colore blu chiaro argentato. Basso petto, ventre e fianchi azzurro chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di azzurro. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro pastello. Codrione blu diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la punta.

#### **A. R. DILUITO AVORIO COBALTO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto chiaro argentato. Basso petto, ventre e fianchi cobalto chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro con vessillo esterno velato di cobalto. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. DILUITO AVORIO MALVA F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra le guance e la nuca è presente una zona bianca violacea pastello. Dorso, nuca ed ali di colore grigio chiaro argentato. Basso petto, ventre e fianchi grigio chiaro diluito. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti grigio chiaro. Timoniere centrali (2) grigio chiaro; timoniere laterali (10) grigio chiaro con zona centrale avorio-bianco che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigio chiaro a tre quarti della lunghezza, apice grigio. Codrione grigio diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie corneo scure alla base che si schiariscono verso la punta.

**A. R. PEZZATO AVORIO BLU F.B.**

Il colore del corpo è uguale all'avorio blu con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO COBALTO F.B.**

Il colore del corpo è uguale all'avorio cobalto con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO COBALTO-VIOLA F.B.**

Il colore del corpo è uguale all'avorio cobalto-viola con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. PEZZATO AVORIO MALVA F.B.**

Il colore del corpo è uguale all'avorio malva con pezzature di colore bianco soffuso di giallo pallido. Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

**A. R. AVORIO INO F.B.**

Fronte e sopracciglio avorio-bianco, degradante in bianco sulla gola, guance e parti alte del petto. Tra guance e nuca è presente una zona rosea pastello. Dorso, nuca e ali di colore bianco velato di giallo. Basso petto, ventre, fianchi, bianchi con leggerissima velatura gialla. Remiganti bianche con vessillo esterno leggermente soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) bianche con leggerissima velatura di giallo; timoniere laterali (10) g bianche con leggerissima velatura di giallo con zona color avorio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno. Fascia bianca a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco giallo avorio a punta leggermente più scura, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

**A. R. OPALINO AVORIO INO F.B.**

Testa, petto e collo di color bianco-avorio degradante in bianco verso la parte bassa del petto. Su guance nuca e posteriore del collo è presente una velatura avorio. Separazione netta tra il colore del collo e del corpo. Dorso e ali, bianco velato di giallo; petto, ventre e fianchi e codrione color bianco velato di giallo tenue. Remiganti bianche con vessillo esterno leggermente soffuso di giallo. Timoniere centrali (2) bianche con leggerissima velatura di giallo con zona superiore bianco-avorio che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno; timoniere laterali (10) bianche con leggerissima velatura di giallo con zona color bianco-avorio centrale che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, apice bianco. Becco giallo avorio a punta leggermente più scura, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

Sono da valorizzare i soggetti con cappuccio ben definito e bianco-avorio uniforme ; eventuali tracce di bianco sulle copritrici alari andranno penalizzate.



Le denominazioni: “**blu\*\***, **cobalto\*\***, **cobalto-viola\*\***, **malva\*\***, **albino\*\***” si riferiscono ad una riduzione di psittacofulvine pari al 100%.

Allo stato attuale non esiste una “*mutazione blu*” che riduca completamente le psittacofulvine, ma esiste un colore del tutto simile al blu che è frutto di un lavoro di selezione fatto partendo dalla mutazione Avorio a faccia bianca. Questi standard descrittivi vogliono essere anche una traccia da seguire per la selezione di questa varietà.

#### **A. R. BLU\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi blu, ali di colore blu carico. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. COBALTO\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto, ali di colore cobalto carico. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto carico. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. COBALTO-VIOLA\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto-viola chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi viola, ali di colore viola carico. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di viola. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice viola chiaro. Codrione viola carico. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. MALVA\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi grigio-malva, ali di colore grigio-malva carico. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere. Timoniere centrali (2) e laterali (10) grigio-malva, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio carico. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. CANNELLA BLU\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi blu chiaro, ali di colore blu. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Codrione blu-cobalto chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. CANNELLA COBALTO\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto chiaro, ali di colore cobalto. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Codrione cobalto chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. CANNELLA COBALTO-VIOLA\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi cobalto-viola chiaro, ali di colore cobalto-viola. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Codrione cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. CANNELLA MALVA\*\***

Fronte, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro chiaro brinato. Dorso, nuca, petto, ventre e fianchi malva chiaro, ali di colore malva. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice malva chiaro. Codrione malva chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro. Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. ALA GRIGIA BLU\*\***

Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona azzurro cielo brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore blu chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, blu chiaro uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo blu slavato. Timoniere centrali (2) grigio blu; timoniere laterali (10) grigio blu con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastré. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. ALA GRIGIA COBALTO\*\***

Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto chiaro uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo cobalto slavato. Timoniere centrali (2) grigio cobalto; timoniere laterali (10) grigio cobalto con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione blu-cobalto diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastré. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta.

Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

**A. R. ALA GRIGIA COBALTO-VIOLA\*\***

Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona cobalto-viola brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore cobalto-viola chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio. Basso petto, ventre e fianchi, cobalto-viola



chiaro uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo cobalto-viola slavato. Timoniere centrali (2) grigio cobalto-viola; timoniere laterali (10) grigio cobalto-viola con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione viola diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta. Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. ALA GRIGIA MALVA\*\***

Fronte, sopracciglio, gola, guance e parte alta del petto, bianco. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Dorso, nuca ed ali di colore malva chiaro; le copritrici hanno il centro della penna grigio chiaro. Basso petto, ventre e fianchi, malva chiaro uniforme. Remiganti grigio chiaro con vessillo malva slavato. Timoniere centrali (2) grigio malva; timoniere laterali (10) grigio malva con zona centrale bianca che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia grigia a tre quarti della lunghezza, apice grigio chiaro. Codrione grigio diluito. Becco corneo con punta scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigio bluastre. Unghie grigio scure alla base, più chiare verso la punta. Eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO BLU\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore blu del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari blu con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione blu chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO COBALTO\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore cobalto del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari cobalto con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO COBALTO-VIOLA\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore cobalto-viola del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari cobalto-viola con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto-viola chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO MALVA\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in grigio chiaro verso il colore malva del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona grigio chiaro brinato. Copritrici alari malva con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione malva chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di malva. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva, con zona centrale più



chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice malva chiaro. Becco corneo alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla nera. Zampe e dita grigie. Unghie grigio scure alla base che si schiariscono verso la punta. Andranno valorizzati i soggetti con testa e collo di colore bianco candido; eventuali soffusioni verdi andranno penalizzate.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA BLU\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore blu chiaro del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari blu chiaro con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione blu chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) blu chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna tre quarti della lunghezza, apice blu chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA COBALTO\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore cobalto chiaro del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari cobalto chiaro con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto più chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA COBALTO-VIOLA\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore cobalto-viola del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari cobalto-viola chiaro con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione cobalto-viola più chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di cobalto-viola chiaro. Timoniere centrali (2) e laterali (10) cobalto-viola chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice cobalto-viola chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.

#### **A. R. OPALINO-CANNELLA MALVA\*\***

Testa, collo e petto di colore bianco degradante in bianco panna verso il colore malva del corpo. Tra guance e nuca è presente una zona bianco panna brinato. Copritrici alari malva chiaro con effetto martellato; basso petto, ventre, fianchi e codrione malva più chiaro. Separazione netta tra il colore della maschera e il colore del corpo. Remiganti brune. Timoniere centrali (2) e laterali (10) malva chiaro, con zona centrale più chiara che si restringe gradualmente dall'esterno all'interno, fascia bruna a tre quarti della lunghezza, apice malva chiaro. Becco corneo chiaro alla base con punta più scura. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride bruno scuro e pupilla scura. Zampe, dita e unghie bruno chiaro.

Tracce di bruno nel cappuccio andranno penalizzate, come anche le eventuali soffusioni verdi su corpo ed ali.

#### **A. R. PEZZATO BLU\*\***

Il colore del corpo è uguale al blu\*\* con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura.

Eventuali soffusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.



**A. R. PEZZATO COBALTO\*\***

Il colore del corpo è uguale al cobalto\*\* con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. Eventuali soffiusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.

**A. R. PEZZATO COBALTO-VIOLA\*\***

Il colore del corpo è uguale al cobalto-viola\*\* con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. Eventuali soffiusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.

**A. R. PEZZATO MALVA\*\***

Il colore del corpo è uguale al malva\*\* con pezzature di colore bianco.

Nel complesso le pezzature devono estendersi, con stacco netto tra i colori, su circa il 50% del corpo, eventuali simmetrie sono da considerare positivamente. Zampe, dita e unghie possono essere interessate dalla pezzatura. Eventuali soffiusioni verdi e/o gialle andranno penalizzate.

**A. R. ALBINO\*\***

Colore del corpo bianco immacolato senza soffiusioni gialle. Becco avorio rosato con punta leggermente più carica, mandibola inferiore giallastra. Occhio non cerchiato ma contornato da un fine anello di piumette bianche, iride rosso e pupilla carminio. Zampe, dita e unghie carnicine.

Eventuali soffiusioni giallastre andranno penalizzate.





## **DIFETTI COMUNEMENTE RISCOVRIABILI TRA GLI AGAPORNIS**

### **Colore e disegno - punti 35**

Disegno non conforme a quello previsto per la specie di appartenenza. Colorazione del corpo con soffiusioni non previste. Colore del corpo non brillante ove previsto. Reminganti di colore diverso dal previsto e/o con schiarite. Maschera non regolare e/o piccola, che non racchiude l'occhio o lo sorpassa appena. Codrione di colore non conforme alla varietà o con sfumature diverse dal previsto. Colore non uniforme. Becco macchiato. Zampe che presentano schiarite o pezzature cutanee ove non previste.

Il colore di zampe, dita ed unghie difforme da quanto previsto dalla varietà, andrà penalizzato in questa voce.

### **Tipo strutturale e portamento - punti 20**

Testa stretta o appuntita, collo esile o lungo, ali sporgenti sul petto, che incrociano sul codrione, o cadenti. Posizione sul bastone difforme a quanto previsto, zampe particolarmente divaricate. Occhio piccolo, basso o troppo vicino al becco. Becco troppo sporgente e/o deforme. Non armonioso. Timoroso.

### **Taglia - punti 15**

In eccesso o in difetto.

### **Piumaggio - punti 15**

Non serico, non compatto, opaco, non completo né ben aderente al corpo. Attaccato dagli acari.

Piumaggi particolarmente debordanti e scomposti.

### **Zampe, dita, unghie - punti 10**

Zampe e dita non prensili. Mancanza di dita od unghie. Zampe, dita e/o unghie deformi.

### **Condizioni generali - punti 5**

Soggetto non curato, sporco, apatico. Precarie condizioni di salute.